



PRODUKTRATGEBER **LWL-SPLEISSTECHNIK** 



LWL-Spleißbox ausziehbar mit Schnellverschluss und auswechselbarer Frontplatte für bis zu 48 Fasern. Bei SC- und LC-Kupplungen ist die Frontplatte zusätzlich mit Bohrungen versehen, um die Kupplungen mit Schrauben zu befestigen. Die Auszugstiefe von 20 cm gewährt einen bequemen Zugriff auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um 40 mm rückversetzbar. Ein Breakout-Kamm ist bereits in die Box integriert. Die Spleißbox enthält Kupplungen mit Grade C. Die Pigtails sind spleißfertig abgesetzt, gesteckt und eingelegt.



Yello Art.Nr.

<b>Ausfüh</b> ı	rung LC	C-Dup	lex C	<b>M</b> 4
-----------------	---------	-------	-------	------------

EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 02xLC-Duplex Kupplungen inkl. 04x LC-Pigtail 50/125 OM4	9215327
EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 04xLC-Duplex Kupplungen inkl. 08x LC-Pigtail 50/125 OM4	9215325
EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 06xLC-Duplex Kupplungen inkl. 12x LC-Pigtail 50/125 OM4	9211924
EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 12xLC-Duplex Kupplungen inkl. 24x LC-Pigtail 50/125 OM4	9211925
EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 24xLC-Duplex Kupplungen inkl. 48x LC-Pigtail 50/125 OM4	9211926

# **Ausführung LC-Duplex OM5**

EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 06xLC-Duplex Kupplungen inkl. 12x LC-Pigtail 50/125 OM5	9215458
EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 12xLC-Duplex Kupplungen inkl. 24x LC-Pigtail 50/125 OM5	9215459

### **Ausführung LC-Duplex OS2 (Singlemode)**

EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 02xLC-Duplex Kupplungen inkl. 04x LC-Pigtail 09/125 OS2	9215324
EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 04xLC-Duplex Kupplungen inkl. 08x LC-Pigtail 09/125 OS2	9215326
EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 06xLC-Duplex Kupplungen inkl. 12x LC-Pigtail 09/125 OS2	9211927
EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 12xLC-Duplex Kupplungen inkl. 24x LC-Pigtail 09/125 OS2	9211928
EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 24xLC-Duplex Kupplungen inkl. 48x LC-Pigtail 09/125 OS2	9211911

# **Ausführung LC-Duplex / APC8° OS2 (Singlemode)**

EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 06xLC-Duplex/APC8° Kupplungen inkl. 12x LC/APC8° Pigtail	
09/125 OS2	9215456
EasyLan LWL-19" Spleißverteiler 12xLC-Duplex / APC8° Kupplungen inkl. 24x LC/APC8° Pigtail	
09/125 OS2	9215457

### LWL Hutschienen Spleißverteiler

Diese Variante enthält eingebaute LWL-Pigtails und -Kupplungen und ist spleißfertig vorbereitet. Die Pigtails sind farbig codiert, abgesetzt, eingelegt und auf die Kupplungen aufgesteckt. Lieferung inkl. Pigtails und Kupplungen je nach Ausführung und inkl. 1 Spleißkassette mit Deckel und 1 Crimp-Spleißschutz-Halter.



# Ausführung LC-Duplex OM4

EasyLan® LWL-Spleiß-Modul für Hutschiene, 6x LC -Duplex inkl. LC-Pigtail G50/125, OM4 LVHB06LCD04

9215452

### **Ausführung LC-Duplex OS2 (Singlemode)**

EasyLan® LWL-Spleiß-Modul für Hutschiene, 6x LC -Duplex inkl. LC-Pigtail E09/125, OS2 LVHB06LCD00

## LWL - Verteiler und Gehäuse

#### **LWL** Wandverteiler

Glasfaser-Wandverteiler mit austauschbarer Verteilerplatte, geeignet für bis zu 4 SpleißkassettenKapazität 12/24 Kupplungen (abhängig von Verteilerplatte), Fronttür abschließbar inkl. 2 x SchlüsselHinweis: Verteilerplatte nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen, Schutzart IP20 Material: Stahlblech

Yel	lo	Α	rt.	N	r
	. ~	•			٠.

LWL-Mini-Wandverteiler (Stahlblech)	
B=290mm x H=320mm x T=88mm	

9250552

LWL-Verteilerplatte 12 SC-Duplex / LC- Quad für Miniwandverteiler 9250553





### **LWL-Kompakt Wandverteiler**

LWL-Kompakt Spleißverteiler-Set RAL 9003, Gehäuse mit Klappdeckel abschließbar, 2 Schlüssel2 Öffnungen mit staubdichten Leisten für ankommende und abgehende Kabel zur Befestigung mit Kabelbindern, Aufnahmen für max. 4 Spleißkassetten oder 1 Spleißkassette plus eine Verteilerplatte Material: Stahlblech



LWL-Wandverteiler Kompakt Set inkl. 12xST+6xSC-D Verteilerplatte, 9250224 H=265 x B=150 xT=55mm

LWL-Verteilerplatte 6 SC-Simplex / LC-Duplex, grau

9250448



### LWL-Klein-Spleißverteiler IP54

LWL-Klein-Spleißverteiler II Gehäuse, RAL7035, IP54 Kunststoffgehäuse RAL7035 zur Aufnahme von 4 x SC Simplex / LC Duplex Kupplungen, Verschließbarer Deckel Lieferumfang: Metallaufnahme für Kupplungen, Spleißkassette, Tabellen Aufkleber, Schrumpfspleißhalter 6-fach (Montage eines Standard Spleißhalters möglich), 1 x Schlüssel, 2 x PG16 Verschraubung, 1 x PG9 Verschraubung, 2 x Dübel M8, 2 x Schrauben 2.9x9.5 mm



LWL-Klein-Spleißverteiler II Gehäuse IP54	9250567
FTTH Box für 4 Kupplungen SC-Simplex oder LC-Duplex 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion	9250565
LWL-Kupplung LC Duplex Singlemode blau, ohne Flansch	9250466
LWL-Kupplung LC-APC8° Duplex Singlemode grün, ohne Flansch	9250470
LWL-Kupplung LC Duplex Multimode OM4, erika-violett, ohne Flansch	9250468







# **LWL - Kupplungen und Pigtails**



LWL-Kupplungen	Yello Art.Nr.
----------------	---------------

### Ausführung LC Multimode OM4

LWL-Kupplung LC / LC-Duplex Multimode OM4-erika-violett mit Flansch	9250263
LWL-Kupplung LC / LC- 4fa. Quad Multimode OM4-erika-violett mit Flansch	9250460



### Ausführung LC Singlemode OS2

LWL-Kupplung LC / LC-Duplex Singlemode OS2-blau mit Flansch	9250259
LWL-Kupplung LC / LC- 4fa. Quad Singlemode OS2-blau mit Flansch	9250459



### Ausführung Singlemode LC-APC8° OS2

LWL-Kupplung LC-APC / LC-APC Duplex Singlemode OS2-grün mit Flansch	9254023
LWL-Kupplung LC-APC / LC-APC 4 fa. Quad Singlemode OS2-grün mit Flansch	9250476



### LWL - Faserpigtailsatz

Ausführung LC Multimode OM4
LWL-Faserpigtailsatz 12x LC 50/125 OM4



# Ausführung LC Singlemode OS2

LWL-Faserpigtailsatz 12x LC 09/125 OS2



9360223

# Ausführung LC-APC8° Singlemode OS2

LWL-Faserpigtailsatz 12x LC-APC8° / LC-APC8° 09/125 OS2



## **LWL-Faserpigtailsatz auf Kassette**

#### Multimode OM4

LWL-Faserpigtailsatz 12xLC 50/125 OM4, 2m, fertig Spleißkassette 1015070112-002-12KA



## Singlemode OS2

LWL-Faserpigtailsatz 12xLC 09/125 OS2, 2m, fertig Spleißkassette 1015030162-002-12KA





### APC 8°

LWL-Faserpigtailsatz 12xLC/APC8° 09/125 OS2, 2m, fertig Spleißkassette 1015030192-002-12KA

9360172

# LWL-Verbindungs- und Abzweigmuffen

LWL-Verbindungs- und Abzweigmuffen	Yello Art.N
LWL-Verbindungs- und Abzweigmuffe 83184.1 IP68, LxBxH:470x123x104mm	9360139
LWL-Rohrmuffe Outdoor 83189.1 Abzweigen und Verbinden IP68, LxD:320x68mm	9870174
LWL-Rohrmuffe Verbindung, Outdoor 83187.1 IP68, LxD:320x68mm	9870173
LWL-Kompakt-Muffe 83205.1 IP68, LxBxH:194x232x42mm	9360140
LWL-Micro Spleißbox mit Spleißkassette für 12x Crimpspleiße 53700.1V2 160x110x30mm	9310407



# LWL-Spleißzubehör & Reinigung

# LWL-Spleißzubehör & Reinigung

### LWL-Spleißkassette

LWL-Spleißkassette für 2 x 12er Crimpspleißhalter Abmessungen: $155 \times 92 \times 8$ mm, weiß	9250256
Deckel für Spleißkassette, weiß	9250257
Spleißhalter für 12 x Crimpspleiße	9250258
Zugentlastung für Pigtails in Spleißkassetten	9250240



# LWL-Crimpspleißschutz

NetPeppers NP-FS-PROTECT-C-12-30Crimpspleißschutz 150 Stück 9530322



### LWL-Trockenreinigungstücher

NetPeppers 7552 Kimted	h Science Trockenreinigungstücher	9530341
------------------------	-----------------------------------	---------

## LWL-Reinigungsspray

NetPeppers NP-FIBER-FOCLEANER100 LWL-Cleaner 100ml	9530337
THE COPPETS IN THE ETT OCCEP, INC. THE CONTROL TO COMME	0000007



# LWL-Reinigungsstifte

Der NEOCLEAN-F25 reinigt alle gängigen LWL-Steckverbinder mit 2,5 mm Ferrulen wie SC, FC, ST und E2000 (APC und UPC) und bietet über 1000 Reinigungszyklen im kompakten Stiftformat.	9530330
Der NEOCLEAN-F12 reinigt alle gängigen LWL-Steckverbinder mit	9530329

1000 Reinigungszyklen im kompakten Stiftformat.



# **Unser Team**



Unsere zertifizierten IT-Spezialisten und kompetenten Vertriebskollegen stehen Ihnen bei Ihren Planungen und Realisierungswünschen gern zur Verfügung.Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!



**Dietmar Brüning-Temmen**Vertriebsleiter
Netzwerkinfrastruktur

+49 5971-96176-12 +49 172 5707789 dietmar.bruening@yello-net.de



Andrej Dietrich
Fachberater Außendienst
Netzwerkinfrastruktur

+49 5971-96176-31 +49 173 2535554 andrej.dietrich@yello-net.de



Ralf Hemke
Fachberater
Netzwerkinfrastruktur

+49 5971-96176-21 ralf.hemke@yello-net.de



**Jürgen Rengers**Fachberater Außendienst
Netzwerkinfrastruktur

+49 5971-96176-17 +49 172 5698832 juergen.rengers@yello-net.de



Alexander Fink
Fachberater
Netzwerkinfrastruktur

+49 5971-96176-13 alexander.fink@yello-net.de



**Christian Lampe**Fachberater
Netzwerkinfrastruktur

+49 5971-96176-14 christian.lampe@yello-net.de

**YELLO NETCOM GmbH** 

Birkenallee 115 - 117 48432 Rheine Tel. +49 5971 96176-0 info@yello-net.de www.yello-net.de