



YELLO NETCOM

Alles, was gute Netze ausmacht.

# PROFESSIONELLES WIRELESS LAN

## „Für ein stabiles WLAN“



EnGenius®

# EnGenius®

## EnSky Indoor Access-Points

|                                                                                    | Modell   | Typ       | Standard         | PoE           | Datenrate                        | Typ. Einsatzgebiet |          |             |                 |              |         |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------------|--------------|---------|------------------|------------------|
|                                                                                    | INDOOR   |           |                  |               |                                  | SoHo               | Wohnhaus | Bürogebäude | Shopping-Center | Hotel / Café | Bildung | Gesundheitswesen | Lager / Logistik |
|   | EWS330AP | EnSky 2x2 | Wi-Fi 5 802.11ac | 15,4W 802.3af | 2,4GHz 400Mbps<br>5GHz 867Mbps   | ✓                  |          |             |                 | ✓            |         | ✓                |                  |
|   | EWS360AP | EnSky 3x3 | Wi-Fi 5 802.11ac | 15,4W 802.3af | 2,4GHz 450Mbps<br>5GHz 1300Mbps  |                    | ✓        | ✓           |                 | ✓            | ✓       | ✓                |                  |
|  | EWS357AP | EnSky 2x2 | Wi-Fi 6 802.11ax | 15,4W 802.3af | 2,4GHz 574Mbps<br>5GHz 1200Mbps  | ✓                  |          |             |                 |              |         |                  |                  |
|  | EWS377AP | EnSky 4x4 | Wi-Fi 6 802.11ax | 30W 802.3at   | 2,4GHz 1148Mbps<br>5GHz 2400Mbps |                    | ✓        | ✓           | ✓               | ✓            | ✓       | ✓                |                  |

# EnGenius®

## Cloud INDOOR Access-Points

|                                                                                     |        |           |                  |               |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ECW120 | Cloud 2x2 | Wi-Fi 5 802.11ac | 15,4W 802.3af | 2,4GHz 400Mbps<br>5GHz 867Mbps   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |
|  | ECW115 | Cloud 2x2 | Wi-Fi 5 802.11ac | 15,4W 802.3af | 2,4GHz 400Mbps<br>5GHz 867Mbps   |   |   | ✓ |   | ✓ |   |   |   |
|  | ECW220 | Cloud 2x2 | Wi-Fi 6 802.11ax | 15,4W 802.3af | 2,4GHz 574Mbps<br>5GHz 1200Mbps  | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |   |   |
|  | ECW230 | Cloud 4x4 | Wi-Fi 6 802.11ax | 30W 802.3at   | 2,4GHz 1148Mbps<br>5GHz 2400Mbps |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



802.11 g/n 802.11 ac 11 ac Wave 2 802.11 ax

# EnGenius®


## EnSky & Cloud OUTDOOR Access-Points

|                                                                                     | Modell     | Typ       | Standard         | PoE           | Datenrate                       | Typ. Einsatzgebiet |          |             |                 |              |         |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------------|--------------|---------|------------------|------------------|
|                                                                                     | OUTDOOR    |           |                  |               |                                 | SoHo               | Wohnhaus | Bürogebäude | Shopping-Center | Hotel / Café | Bildung | Gesundheitswesen | Lager / Logistik |
|    | EWS850AP   | EnSky 2x2 | Wi-Fi 6 802.11ax | 30W 802.3at   | 2,4GHz 574Mbps<br>5GHz 1200Mbps |                    |          |             | ✓               |              |         |                  | ✓                |
|    | ENH1350EXT | EnSky 2x2 | Wi-Fi 5 802.11ac | 15W 802.3af   | 2,4GHz 400Mbps<br>5GHz 867Mbps  |                    |          |             | ✓               |              |         |                  | ✓                |
|   | ECW160     | Cloud 2x2 | Wi-Fi 5 802.11ac | 15,4W 802.3af | 2,4GHz 400Mbps<br>5GHz 867Mbps  |                    |          |             | ✓               |              |         |                  | ✓                |
|  | ECW260     | Cloud 2x2 | Wi-Fi 6 802.11ax | 30W 802.3at   | 2,4GHz 574Mbps<br>5GHz 1200Mbps |                    |          |             | ✓               |              |         |                  | ✓                |




# EnGenius®

## EnSky OUTDOOR Access-Points & Bridges (Richtfunk)



# EnGenius® Manageable (Hybrid) PoE-Switches



## EnGenius® Controller SkyKey 1

Der SkyKey ist ein Hardware-Controller mit vorinstalliertem ezMaster. Mit dem SkyKey können Sie bis zu 100 APs und Switches der EnSky Serie (EWS/EAP/ENS) konfigurieren, steuern und überwachen. Es ist keine Installation notwendig (Plug and play). Automatische Backup-Konfiguration auf SD-Karte. Sehr einfach zu bedienen.



### PoE-Adapter



# YELLO NETCOM DIENSTLEISTUNGEN

„Für ein stabiles WLAN“

## Vorplanung & Kostenschätzung (kostenfrei)

Erstellung eines Rahmenangebotes ohne Detailplanung



## Analyse & Detailplanung

Anforderungsprofil des WLAN erstellen / Simulation oder Site-Survey vor Ort – Montageplan (Bericht) erstellen





## Konfiguration & Inbetriebnahme

Vorkonfiguration der WLAN Komponenten oder Inbetriebnahme vor Ort



## Service & Support

Optimierung des WLAN, eventuelle Fehlerbehebung, Einweisung des Bedienpersonals o.ä.





**YELLO** NETCOM

Alles, was gute Netze ausmacht.

**Wir sind zertifizierter Partner.**  
**E-Mail: [support@yello-net.de](mailto:support@yello-net.de)**



**YELLO NETCOM GMBH**

Birkenallee 115-117 | D - 48432 Rheine  
Telefon +49 5971 96176-0  
Telefax +49 5971 96176-25  
[rheine@yello-net.de](mailto:rheine@yello-net.de)

**[www.yello-net.de](http://www.yello-net.de)**